

Informacija apie skelbtinus sprendimus neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis:

Data	Pirkimo numeris	Pirkimo pavadinimas	Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis CPO paslaugomis
2019-07-03	(2019-ESO-575)	(2019-ESO-575) Baldai	CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.
2019-07-31	(2019-VKJ-66)	(2019-VKJ-66) Darbo kėdžių pirkimas	CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.
2019-08-26	(2019-KKJ-66)	(2019-KKJ-66) Metalinės persirengimo spintelės ir suoliukai	CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.
2019-09-03	(2019-CP-16)	(2019-CP-16) Darbo knygų ir kalendorių 2020 m. pirkimas	Perkamos darbų knygos ir kalendoriai su įmonės logotipu, CPO nėra galimybės pasirinkti, kad būtų atspausdintas ant viršelių įmonės logotipas.
2019-09-13	(2019-VAC-214)	(2019VAC-214) Vertimų paslaugos	Reikalingas skubesnis vertimas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo atskiro Užsakovo užsakymo gavimo dienos. Reikalinga, kad vertimai būtų atlikti ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo atskiro Užsakovo užsakymo gavimo dienos.
2019-09-18	(2019-ESO-883)	(2019-ESO-883) Mikrosalų kuro pildymo paslauga	Užsakovo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo. CPO kataloge yra numatytas minimalus 2000 litrų užsakymo normatyvas, kuris netenkina Užsakovo poreikių.
2019-09-25	(2019-VKJ-75)	(2019-VKJ-75) Baldai	CPO kataloge nurodyta tik baldai mokykloms.
2019-10-29	(2019-VKJ-77)	(2019-VKJ-77) Fizinės apsaugos paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įgaliojusios organizacijos poreikių. Įgaliojusi organizacija yra pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. posėdyje priimtas nutarimas Nr. 486), todėl siekiant užtikrinti Įgaliosios organizacijos sklandžią ir nenutrūkstamą veiklą, siekiama įsigyti kokybiškas fizinės apsaugos paslaugas (toliau – Paslaugos). CPO kataloge yra numatytos bendros, daugumai įmonių tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos, nepritaikytos Įgaliojusios organizacijos specifikai, fizinės apsaugos pirkimui nustatyti per žemi reikalavimai: nėra reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas turėtų paslaugų kokybės vadybos sistemą, saugos ir sveikatos vadybos sistemą, neužtikrinamas pakankamas budinčių ekipažų kiekis, reikiami civilinės atsakomybės draudimai. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra naujas objektas, nėra žinomas tikslus fizinės apsaugos darbuotojų kiekis bei jų darbo trukmė, todėl Įgaliojusi organizacija negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto fizinės apsaugos valandų kiekio, kaip to reikalauja CPO katalogas (CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Įgaliojusi organizacija turės nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip 70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos). Taip pat CPO kataloge nėra įtraukta nuostata, kad Paslaugų kaina gali būti keičiama atsižvelgiant į minimalios algos pokytį, todėl kyla rizika, kad Paslaugų teikėjai, įvertinę nuolat besikeičiantį minimalios algos dydį iš anksto taikys

			didesnius Paslaugų įkainius, todėl Įgaliojusi organizacija permokėtų už perkamas Paslaugas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant taupyti Įgaliojusių organizacijos lėšas Paslaugos neperkamos per CPO ir daromas viešas pirkimas.
2019-11-27	(2019-CP-19)	(2019-CP-19) Korespondencijos siuntimo paslaugos	CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas nupirkti paslaugų už ne mažiau kaip 70 procentų sutarties vertės yra nepriimtinas, Įgaliojusių organizacijos negali prisiimti šio įsipareigojimo dėl šių priežasčių: Įgaliojusių organizacijos dėl nuolat besikeičiančių procesų įmonių viduje ir rinkoje negali prognozuoti kiek informacinių pranešimų klientams reikės išsiųsti per ateinančius 2 metus. Taip pat nuolat kinta, mažėja korespondencijos adresatų skaičius, nes dėl Įgaliojusių organizacijų vykdomų klientų kontaktų atnaujinimo kampanijų, klientų duomenų bazė yra nuolat atnaujinama ir papildoma klientų elektroninio pašto adresais, kas leidžia pasirinkti alternatyvą - informuoti ne tik fiziškai siunčiant korespondenciją, bet ir pasirenkant jau minėtą klientų informavimą elektroninio pašto adresais.
2019-12-05	(2019-ESO-1164)	(2019-ESO-1164) Korespondencijos siuntimo paslauga	Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komunalinio sektoriaus mažos vertės pirkimo aprašo nr. IS19-86, 9 punktu, jei pirkimo vertė yra mažesnė negu 10000 Eur be PVM, pagrindimas yra nereikalingas ir galima nesilaikoma numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.
2020-04-23	(2020-VKJ-39)	(2020-VKJ-39) Atraminės sienos ir biokuro apžiūros platformos pamatų statybos darbai	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Užsakovo įmonės poreikio: CPO kataloge „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos“ pirkimas skirtas renovacijos bet ne statybos darbams t. y. negalima nusipirkti žemės kasimo, pamatų įrengimo ir betonavimo darbų. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2020-06-10	(2020-HLD-112)	(2020-HLD-112) Vertimo paslaugos raštu	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Užsakovo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui, CPO kataloge siūlomų vertimo raštu paslaugų teikimo terminai neatitinka Užsakovo įmonės poreikių.
2020-06-29	(2020-GSC-101)	(2020-GSC-101) Viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugos ir mobilių pokalbių įrašymo paslauga	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes perkamam objektui keliami specifiniai ryšio kokybės reikalavimai, atsižvelgiant į Ignitis gupės įmonių poreikius, nesiūloma neriboto interneto paslauga bei nėra galimybės gauti sąskaitų PDF, TXT ir XML formatais, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2020-06-04	(2020-GSC-164)	(2020-GSC-164) Eksploatacinės medžiagos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: CPO siūlomas asortimentas atitinka tik apie 20% Pirkėjo poreikio – nėra galimybės nusipirkti WEB kamerų, ausinių su USB jungtimis, kabelių, adapterių, maitinimo elementų, akumuliatorių, USB šakotuvų, vidinių modemų, kroviklių ir t.t

2020-09-03	(2020-GEN-227)	(2020-GEN-227) Elektrėnų komplekso fizinės apsaugos paslaugos	Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, Lietuvos elektrinė (toliau – EK) yra įtraukta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros sąrašą. EK taip pat nustatytas aukščiausias ketvirtasis fizinės saugos lygis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“, EK nustatyti šie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas: kombinuotojo ciklo blokas su valdymo pultu (toliau – KCB), KCB dujų kompresorinė, 7 – tas ir 8 – tas blokas, žalio vandens nudruskinimo įrenginiai, elektrolizerinė ir vandenilio saugojimo resiveriai. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikėjui turi būti taikomi aukštesni nei CPO kataloge numatyti reikalavimai įprastinių objektų apsaugai (tame tarpe ir konfidencialumo įsipareigojimais), Pirkimo objektas nėra įsigyjamasis iš CPO katalogo.
2020-09-10	(2020-CP-10)	(2020-CP-10) Biuro popierius	Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes biuro popieriaus pirkimas organizuojamas centralizuotai grupės įmonių mastu. Pirkime dalyvauja šios AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės: AB „Ignitis grupė“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“, UAB „Ignitis renewables“, UAB „Transporto valdymas“, UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Gamybos optimizavimas“. Pirkimo objektas nėra įsigyjamasis iš CPO katalogo.
2020-09-29	(2020-CP-11)	(2020-CP-11) Darbo knygos ir kalendoriai 2021 m.	Kadangi vykdomas centralizuotas pirkimas, perka kelias įmones (UAB „Ignitis grupė“; UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, AB „Energijos skirstymo operatorius“; AB „Ignitis gamyba“; UAB Elektroninių mokėjimų agentūra; UAB „Gamybos optimizavimas“; UAB „Ignitis renewables“, UAB „Transporto valdymas“), pirkimas vykdomas ne per CPO.
2020-09-08	(2020-ESO-970)	(2020-ESO-970) Elektros energija su balansavimo paslauga	CPO kataloge nėra balansavimo paslaugos
2020-10-29	(2020-GEN-296)	(2020-GEN-296) Turto vertinimo, kadastrinių matavimų paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes reikalinga sudaryta 36 mėn. sutartį bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą.
2020.11.12 inicijavimo data	(2020-GSC-325)	(2020-GSC-325) Stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pirkimas	Nenustatyti reikalavimai garantiniam aptarnavimui darbo vietoje (On-Site support“); siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: nėra sąsajų išplėtimo įrenginių, nėra monitorių su integruotais sąsajų išplėtimo įrenginiais; siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: įsipareigojimai išpirkti bet kokį kiekį įrangos yra nepriimtini, nes tokie įsipareigojimai yra pertekliniai ir įpareigojantys pirkti Prekę, kurios dėl pasikeitusios situacijos nereikalingos;
2020-12-23	(2020-VKJ-156)	(2020-VKJ-156) Biokuro aikštelės su priklausiniais, statiniais ir vidinio geležinkelio darbo	Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos“ pirkimas skirtas renovacijos, bet ne statybos darbams t. y. negalima nusipirkti biokuro aikštelės įrengimo darbų. CPO kataloge numatyta galimybė pirkti tik arba ypatingų statinių statybos darbus, arba neypatingų statinių statybos darbus, šiuo atveju perkamas objektas susideda iš kelių skirtingų kategorijų: ypatingieji; neypatingieji;

		projekto parengimas, statybos darbai, įskaitant darbams reikalingas medžiagas	nesudėtingieji statiniai. Taip pat sutartyje negalima nusimatyti darbų atlikimo etapais, kitos nei sutartyje numatytos įkainių perskaičiavimo tvarkos, apmokėjimo tvarkos ir pan.
2020-12-28	(2020-VKJ-164)	(2020-VKJ-164) Teritorijos priežiūros paslaugos	Pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra naujas objektas, nėra žinomas tikslus reikiamų teritorijos priežiūros paslaugų kiekis, taip pat artimiausiu metu pradės veikti tik atliekų deginimo jėgainė, o biokuro deginimo jėgainė planuojama, kad veiklą pradės 2022 m. ar vėliau, Bendrovė negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto teritorijos priežiūros paslaugų kiekio, kaip to reikalauja CPO katalogas (CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Bendrovė turės nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip 70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos).
2020-12-30	(2020-GSC-264)	(2020-GSC-264) Biuro baldai	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge nurodyti baldai netinkami dėl jų techninių specifikacijų (nenurodytas biuro stalų reguliavimo būdas, netinkami siūlomų stalų, kėdžių matmenys; biuro kėdžių skiltyje nėra pasirašytos sutartys su tiekėjais (Tiekėjų kiekis: 0), Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2020-12-30	(2020-CP-21)	(2020-CP-21) Kanceliarinės prekės	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO nėra galimybės pirkimą organizuoti centralizuotai grupės įmonių mastu, taip pat CPO sutartyje nurodytas įsipareigojimas nupirkti prekių už ne mažiau kaip 70 procentų sutarties vertės yra nepriimtinas, Partnerių įmonės negali prisiimti šio įsipareigojimo dėl šių priežasčių: Partnerių įmonės dėl nuolat besikeičiančių procesų įmonių viduje negali prognozuoti kiek kanceliarinių prekių prireiks per ateinančius 3 metus.
2020-12-30	2020-ESO-1731	(2020-ESO-1731) Patalpų valymo paslaugos	CPO neužtikrina reikiamų paslaugų apimtį pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020-12-08 priimtas „COVID-19 Ligos (Koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos taisyklės“, kuriose nurodoma, kad be valymo paslaugų, turi būti dezinfekuojami darbo vietos paviršiai
2020-12-30	2020-GSC-336	(2020-GSC-336) Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai bei daugiafunkcinių spausdinimo įrenginių ir kitos organizacinės technikos remonto paslaugos (dvi objekto dalis)	Atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes: <input checked="" type="checkbox"/> CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (Nėra reikalavimo saugaus spausdinimo suderinamumui. Nėra reikalavimo spausdinimo apskaitos sistemos suderinamumui; <input checked="" type="checkbox"/> nėra priimtinas CPO sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2021-01-20	(2021-GEN-2)	(2021-GEN-2) Elektrėnų komplekso patalpų valymas ir priežiūra	Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (atsižvelgdami į esamų patalpų paskirtį bei dydį reikalingi elektrotechniko ir aukštą kvalifikaciją), taip pat nesudaryta galimybė sutarties keitimui dėl kainų perskaičiavimo bei sutarties galiojimo terminas yra tik 2 metai, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo

2021-01-20	(2021-GEN-4)	(2021-GEN-4) Vilniaus termofikacinės elektrinės patalpų valymas	Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui (atsižvelgdami į esamų patalpų paskirtį bei dydį reikalingi elektrotechniko ir aukštalipio kvalifikacijos), taip pat nesudaryta galimybė sutarties keitimui dėl kainų perskaičiavimo bei sutarties galiojimo terminas yra tik 2 metai, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo
2021-03-26	(2021-VKJ-53)	(2021-VKJ-53) Metalinės spintelės ir suoliukai	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: CPO kataloge spintelių blokai yra po 4 vnt., kai Pirkėjui, tam, kad spinteles galėtų racionaliai išdėstyti yra poreikis spinteles pirkti ne tik 4 bloku, bet ir 3, 2, 1. Taip pat CPO kataloge nėra suoliukų, kurie pasidėtų po spintelėmis.
2021-04-09	2021-VKJ-41	(2021-VKJ-41) Patalpų valymo paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: CPO kataloge yra numatytas tik standartinis valymas labiau pritaikytas biuro patalpoms. Vilniaus kogeneraciniame jėgainėje bus valomos ir technologinės patalpos, kurių valymui reikia specialių valymo priemonių, taip pat bus valomos elektros skydinės, kurių valymui reikia turėti atitinkamus pažymėjimus
2021-04-26	2021-VKJ- 76	(2021-VKJ- 76) Vertimų paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: Klientas pirkdamas vertimo paslaugas negali tiksliai apskaičiuoti koks kiekis vertimų bus reikalingas. Atsižvelgiant į istorinius kliento užsakymus, paslaugų kiekis yra labai svyruojantis
2021-05-05	2021-GSC-133	(2021-GSC-133) Lentynos prie darbo zonų	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigijami baldai pagal individualų projektą, specialiai pritaikytą atvirų darbo zonų užbaigimui, CPO siūlomos lentynos yra netinkamų matmenų, medžiagiškumo. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2021-04-08	2021-GSC-72	(2021-GSC-72) Lockeriai asmeniniams daiktams, spintos ir kartotkinės spintelės	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigijami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomos spintelės yra netinkamų matmenų, rakintos rakteliais, o ne elektromagnetinėmis spynelėmis, kaip numatyta šio pirkimo Techninėje specifikacijoje. Taip pat, perkamos spintelės su geriamo vandens kraneliais, o CPO nėra galimybių įsigyti tokių spintelių. Taip pat. CPO kataloge nėra galimybės įsigyti korespondencijos spintelių. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2021-03-31	2021-GSC-63	(2021-GSC-63) Spintos	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigijami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomos spintelės yra netinkamų matmenų. Taip pat, perkamos spintelės su geriamo vandens kraneliais, o CPO nėra galimybių įsigyti tokių spintelių. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2021-04-27	2021-CP-4	(2021-CP-4) Finansinis auditas	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, nes CPO nėra galimybės pirkimą organizuoti centralizuotai grupės įmonių mastu, CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio t. y. CPO siūloma įsigyti tik metinį finansinių ataskaitų auditą, o Pirkėjo įmonių poreikis yra platesnis, siekiama įsigyti ir tarpinių bendrovių finansinių ataskaitų ir tarpinio pranešimo vertimo paslaugas.
2021-05-03	(2021-GSC-125)	(2021-GSC-125) Printerinės spintelės	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigijami baldai pagal individualų projektą, specialiai pritaikytą printerinės patalpai, CPO siūlomos spintelės yra netinkamų matmenų. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.

2021-05-19	(2021-GSC-151)	(2021-GSC-151) Stalai	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes nurodyti CPO baldai netinkami dėl jų Techninių specifikacijų: šiame pirkime įsigijami baldai pagal individualų projektą, CPO siūlomi stalai yra netinkamų matmenų. CPO nėra galimybių įsigyti tokių stalų, kurie yra suplanuoti architektų. Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigijamas iš CPO katalogo.
2021-05-04	(2021-GSC-123)	(2021-GSC-123) Valgomojo baldų pirkimas	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Partnerio įmonės poreikių, es cpo yra tik mokyklos valgyklos baldai.
2021-05-14	(2021-GSC-150)	(2021-GSC-150) Kėdės	CPO siūlomos kėdės yra netinkamų matmenų ir dizaino, CPO kataloge negalime nusipirkti kėdžių su papildomais padėkliukais, supynių ir kėdžių auditorijomis. Kėdžių siūlomų CPO kataloge matmenys mums nėra tinkami. Taip pat, CPO nėra baro kėdžių, supynių Dėl išvardintų priežasčių, Pirkimo objektas nėra įsigijamas iš CPO katalogo.
2021-06-14	(2021-CP-12)	(2021-CP-12) Vizitinės kortelės (maketavimas ir gamyba)	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių. CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes vizitinių kortelių pirkimas organizuojamas centralizuotai grupės įmonių mastu. Pirkime dalyvauja šios AB „Ignitis grupė“ grupės įmonės: AB „Ignitis gamyba“, UAB "Ignitis", UAB "Ignitis grupės paslaugų centras", AB "Energijos skirstymo operatorius“.
2021-08-31	2021-IGN-66	(2021-IGN-66) Korespondencijos siuntimo paslauga	Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes Klientui gali reikėti įsigyti „vokas voke“ paslauga, t. y. Kliento gavėjui siunčiamoje korespondencijoje įdedamas papildomas vokas C6 su apmokėjimo žyma, o CPO kataloge tokios paslaugos nėra
2021-10-22	2021-ESO-1199	(2021-ESO-1199) Korespondencijos siuntimas	Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: perkami siunčiamos mažosios korespondencijos kiekiai viršija 1000 vnt. ribą / per mėn. ir pasiskirsto visoje Lietuvos teritorijoje, tai reiškia, kad perkamos I, II ir III pašto zonos. Atsižvelgiant į tai, Pirkimo objektas nėra įsigijamas iš CPO katalogo.
2021-10-14	2021-ESO-1109	(2021-ESO-1109) Motorų g. 2, Vilnius interjero projekto baldų pirkimas	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: Pirkimas vykdomas pagal individualu projektą <i>nurodyti kodėl CPO siūlomas asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo poreikio;</i>
2021-11-17	2021-VKJ-245	(2021-VKJ-245) Vakcinų, skiepų ir tyrimų paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio: neteikiamos Vitamino D kiekio kraujyje nustatymas, erkinio encefalito antikūnių tyrimai, bei neteikiamos vakcinavimo paslaugos.;
2022-01-25	2022-GEN-48	(2022-GEN-48) Vertimo paslaugos	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes būtina per itin trumpą terminą išversti didelę dokumentų apimtį
2022-03-01	2022-IGN-13	(2022-IGN-13) Vertimų paslaugos raštu	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui. Mums reikia: 1. tarptautinės kompanijos (tarptautinio tinklo), užtikrinančio gimtikalbių vertimus. 2. ISO sertifikatų: EN ISO 17100:2015, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO IEC 27001:2013, ISO 18587:2017 (naujausias – mašininio vertimo papildomas redagavimas).
2022-01-03	2021-VKJ-239	(2021-VKJ-239) Vilniaus kogeneracinės jėgainės Jočionių g.	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge siūlomas pirkimo objekto asortimentas yra per siauras ir neapima viso Pirkėjo įmonės poreikio. CPO kataloge statinių ekspertizės paslaugų pirkimo sąlygos yra orientuotos į esamus statinius (kurių statybą yra užbaigta). Tuo tarpu statybos objektas susideda

		13, Vilniuje biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio statinių - inžinerinių tinklų ir statinių inžinerinių sistemų ekspertizės paslaugos	iš pradėtų, bet nebaigtų statyti statinių komplekso, šie statiniai yra vienas su kitu tiesiogiai susiję, jiems yra išduotas bendras statybą leidžiantis dokumentas.
2022-05-31	2022-KKJ-123	(2022-KKJ-123) Vakcinų nuo įvairių infekcinių ligų ir skiepijimas	CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Pirkėjo įmonės poreikių, nes Pirkėjo įmonei nėra priimtinas sutartyje numatytas įpareigojimas dėl minimalaus kiekio išpirkimo: sutartyje nurodyta, kad būtina išpirkti ne mažiau, kaip 50% kiekvieno pirkimo sutartyje nurodytos prekių kiekio. Mūsų įmonei šis punktas netinka, nes sutartyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, nėra garantijos, kad išnaudosime ne mažiau nei 50% visų paslaugų kiekio.
2022-07-28	2022-KKJ-160	(2022-KKJ-160) Vakcinų nuo įvairių infekcinių ligų ir skiepijimas	Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO katalogą, tačiau vykdomas neskelbiamas pirkimas ir jo vertė neviršija 10 000,00 EUR be PVM ir tokiu atveju iš CPO pirkti neprivaloma
2022-08-10	(2022-CP-2)	(2022-CP-2) Elektromobilių nuoma	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti centralizuotą pirkimą grupės įmonėms. Perkama transporto priemonių nuoma bus skirta vadovų naudojimui, todėl transporto priemonėms keliami aukštesni reikalavimai saugumo komplektacijai (numatyta daugiau saugumo parametrų nei yra CPO kataloge), todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-08-10	(2022-CP-10)	(2022-CP-10) I1 ir K2 klasės transporto priemonių nuoma	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius, transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-08-10	(2022-CP-11)	(2022-CP-11) J2 klasės transporto priemonių nuoma	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius, transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-08-10	(2022-CP-12)	(2022-CP-12) DE1, C1 ir B1 klasės transporto priemonių nuoma	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nėra galimybės atlikti centralizuotą pirkimą grupės įmonėms, taip pat CPO kataloge nustatyta galimybė pirkti tik nesenesnių kaip 3 metų transporto priemonių nuomą. Siekiant padidinti Tiekėjų konkurenciją ir užtikrinti Partnerių įmonių poreikius, transporto priemonių amžiaus riba padidinta, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-08-10	(2022-ESO-629)	(2022-ESO-629) Elektromobilių nuomos pirkimas	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes į Pirkimo objektą neįtraukta transporto priemonių priežiūros paslauga, taip pat neatitinka TS priede Nr.1 nuvažiuotai ridai nustatyto reikalavimo (iki 80.000 km), todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-08-31	(2022-ESO-885)	(2022-ESO-885) Gamtinių dujų tiekimas	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes Gamtinių dujų įstatymo požiūriu ESO ne vartotojas, bet gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius, kuris ne tik naudoja gamtines dujas Bendrovės techniniam poreikiui, bet ir gali tiekti gamtines dujas garantiniams klientams, Bendrovė pati teikia gamtinių dujų skirstymą. ESO turi nuolatinę sutartį su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi (AB Amber Grid) dujų perdavimo paslaugoms. CPO Kataloge perkamos dujos su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga, ESO tas neaktualu, todėl Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.

2022-10-20	(2022-VKJ-212)	(2022-VKJ-212) Fizinės apsaugos paslaugos	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Bendrovė) yra pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. posėdyje priimtas nutarimas Nr. 486), todėl siekiant užtikrinti įmonės sklandžią ir nenutrūkstamą veiklą, siekiama įsigyti kokybiškas fizinės apsaugos paslaugas (toliau – Paslaugos). CPO kataloge yra numatytos bendros, daugumai įmonių tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos, nepritaikytos Vilniaus kogeneracinės jėgainės specifikai, fizinės apsaugos pirkimui nustatyti per žemi reikalavimai: nėra reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas turėtų paslaugų kokybės vadybos sistemą, saugos ir sveikatos vadybos sistemą, neužtikrinamas pakankamas budinčių ekipažų kiekis, reikiami civilinės atsakomybės draudimai ir pan., nėra numatyta galimybė Paslaugų teikėjui parengti ir Bendrovei pasiūlyti paslaugų teikimo strategijos bei įrangos. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra naujas objektas ir vis dar vyksta statybos, nėra žinomas tikslus fizinės apsaugos darbuotojų kiekis bei jų darbo trukmė, todėl Bendrovė negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto fizinės apsaugos valandų kiekio, kaip to reikalauja CPO katalogas (CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Bendrovė turės nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip 70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos). Taip pat CPO kataloge nėra įtraukta nuostata, kad Paslaugų kaina gali būti keičiama atsižvelgiant į minimalios algos pokytį, todėl yra rizika, kad Paslaugų teikėjai, įvertinę nuolat besikeičiantį minimalios algos dydį iš anksto taiko didesnius įkainius, o rezultate Bendrovė permoka už perkamas Paslaugas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant taupyti Bendrovės lėšas Paslaugos neperkamos per CPO ir daromas viešas pirkimas., Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.
2022-10-26	(2022-VKJ-225)	(2022-VKJ-225) Fizinės apsaugos paslaugos	CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka Įmonės poreikių, nes CPO kataloge nustatyti per žemi reikalavimai pirkimo objektui: Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Bendrovė) yra pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. posėdyje priimtas nutarimas Nr. 486), todėl siekiant užtikrinti įmonės sklandžią ir nenutrūkstamą veiklą, siekiama įsigyti kokybiškas fizinės apsaugos paslaugas (toliau – Paslaugos). CPO kataloge yra numatytos bendros, daugumai įmonių tinkamos, apsaugos pirkimo sąlygos, nepritaikytos Vilniaus kogeneracinės jėgainės specifikai, fizinės apsaugos pirkimui nustatyti per žemi reikalavimai: nėra reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas turėtų paslaugų kokybės vadybos sistemą, saugos ir sveikatos vadybos sistemą, neužtikrinamas pakankamas budinčių ekipažų kiekis, reikiami civilinės atsakomybės draudimai ir pan., nėra numatyta galimybė Paslaugų teikėjui parengti ir Bendrovei pasiūlyti paslaugų teikimo strategijos bei įrangos. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra naujas objektas ir vis dar vyksta statybos, nėra žinomas tikslus fizinės apsaugos darbuotojų kiekis bei jų darbo trukmė, todėl Bendrovė negali įsipareigoti išpirkti tam tikro numatyto fizinės apsaugos valandų kiekio, kaip to reikalauja CPO katalogas (CPO kataloge nurodoma, kad per Paslaugų pirkimo laikotarpį Bendrovė turės nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip 70-100 proc. sutarties vertės, nenupirkus atitinkamo Paslaugų kiekio taikomos baudos). Taip pat CPO kataloge nėra įtraukta nuostata, kad Paslaugų kaina gali būti keičiama atsižvelgiant į minimalios algos pokytį, todėl yra rizika, kad Paslaugų teikėjai, įvertinę nuolat besikeičiantį minimalios algos dydį iš anksto taiko didesnius įkainius, o rezultate Bendrovė permoka už perkamas Paslaugas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant taupyti Bendrovės lėšas Paslaugos neperkamos per CPO ir daromas viešas pirkimas., Pirkimo objektas nėra įsigyjamas iš CPO katalogo.